

הספרייה הלאומית
المكتبة الوطنية الاسرائيلية
The National Library of Israel



הספרייה הלאומית

אחסון מרוחק

פנייה לקבלת מידע מטעם הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ) בנוגע
לאחסון מרוחק (אחסנה, שמירה ושינוע) של ספרים מאוסף הספרים
של הספרייה הלאומית.

פרטי המשיב

שם: _____
מס' חברה: _____
כתובת: _____
שם איש קשר: _____
כתובת דוא"ל: _____
מס' טלפון: _____

ירושלים, דצמבר 2015

טבת, תשע"ו



תוכן עניינים

2.....	תוכן עניינים.....
3.....	1. רקע
4.....	2. הגשה
4.....	3. תנאי אחסון ושינוע
7.....	4. תיאור המכלים ושינועם למציע
7.....	5. שינוע שוטף
8.....	6. לוח הזמנים וימי פעילות
8.....	7. התחייבויות נוספות של הספק



1. רקע

הספרייה הלאומית (להלן: "הספרייה") מעוניינת להעביר פריטים מתוך האחסון הקיים לאחסון מסודר באתר מרוחק. הפתרון בו מעוניינת הספרייה הוא פתרון זמני לתקופה של 3 שנים. סך הפריטים מוערך בכ- 40,000 מכלים סטנדרטים וכן כ- 5,000 מכלים לא סטנדרטים (עבור ספרים גדולים במיוחד ועיתונות) המהווים כמיליון ספרים. יובהר כי מספר זה ניתן כהערכה בלבד ואין לראות במספר זה כהתחייבות של הספרייה על מספר המכלים מדויק (להלן: "הפרויקט/ההסכם").

לפיכך מפרסמת הספרייה פנייה פומבית זו לקבלת מידע רלוונטי לפרויקט ויכולתם של קבלנים לספק אחסון מרוחק (אחסנה, שמירה ושינוע) של ספרים בהתאם לצרכים ודרישות הספרייה המפורטות להלן (להלן: "הפנייה"). מובהר כי הספרים אשר הספרייה מבקשת את אחסונם הנם חלק מאוסף הספרים של הספרייה הלאומית, ולפיכך קיים להם ערך לאומי ותרבותי רב.

במסגרת פנייה זו מוזמנים המשיבים להציע פתרונות ו/או אמצעים אפשריים וישימים לביצוע הפרויקט לרבות באשר לאופן שינוע הספרים, אחסנתם, אמצעים טכנולוגיים ומדעיים לשמירה והגנה על הספרים, התנאים הדרושים לאחסנתם של הספרים ו/או כל מידע אחר הרלוונטי לפרויקט.

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי מטרתה של פנייה זו הינה קבלת מידע בלבד ואין היא מהווה בשום פנים ואופן מכרז או הליך דומה / הליך מחייב אחר ואף אין בה משום התחייבות כלשהי של הספרייה לפרסם מכרז בנושא פנייה זו או לפעול בכל הליך אחר.

עוד מובהר בזאת כי היענותו של גורם לפנייה זו הינה וולונטרית ואין בה כדי להקנות לו שום זכות ו/או עדיפות על פני גורם או מציע עתידי שלא השיב לפנייה ו/או כלפי הספרייה ו/או בכלל.

ועוד מובהר בזאת כי הספרייה אינה מחויבת להתייחס/ להשיב / לאשר איזו פנייה ו/או לכלול את המידע שהתקבל מן המשיבים עקב הפנייה, וכי הספרייה רשאית לעשות במידע שהתקבל במסגרת הפנייה שימוש מלא/ חלקי/ לא לעשות בו כל שימוש שהוא הכול לפי שיקול דעתה (ובכפוף לזכויות לפי כל דין). וכי בכל מקרה תוקף מחייב יהיה רק לדרישות, מפרטים ושאר תנאים כפי שיפורטו במכרז (RFP) היה ויפורסם מטעם הספרייה.



2. הגשה

א. בפנייתו יציין המשיב את הפרטים ו/או מסמכים הבאים:

- i. פרטי הפונה.
 - ii. פרוט ניסיון הפונה בתחום.
 - iii. מסמך המפרט את הפתרון המוצע תוך התייחסות ככל הניתן למלוא דרישות הספרייה והפרמטרים כמפורט בסעיפים 3 - 6 להלן.
 - iv. כל מסמך/ מידע נוסף שיתבקש על ידי הספרייה על פי שיקול דעתה.
- ב. יש להגיש את הפניות עד ליום 18.2.2016 וזאת בדואר אלקטרוני ל - Contract.Committee@nli.org.il.
- ג. בירורים ושאלות ניתן להפנות לדואר האלקטרוני הנ"ל עד ה 12.2.16.
- ד. ב 9.2.2016 בשעה 11:00 יתקיים מפגש ספקים בספרייה הלאומית. יובהר כי המפגש אינו חובה, על המעוניינים להשתתף להודיע על השתתפותם בדואר האלקטרוני הנ"ל עד יומיים לפני התאריך.
- ה. הספרייה שומרת על זכותה לשנות את התאריכים והמועדים המצוינים לעיל והיא תעדכן על כך באתר שלה תחת המידע הנוגע למכרז <http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/library/tenders/Pages/default.aspx>.

3. תנאי אחסון ושינוע

בכדי להבטיח את החומרים שיאוחסנו על המציע להתחייב לתנאים הבאים:

- א. מים/הצפה –
- i. על החומר המאוחסן להיות מוגבה מהרצפה בכל שלבי הטיפול, בגובה של 15 ס"מ לפחות.



ii. על המחסן לכלול גלאי הצפה, בכל מקום בו מאוחסנים מיכלים ופריטים. על הספרייה לקבל התראה מיידית במקרה של הצפה. התראה מיידית יש לתת תוך 15 דקות מרגע הגילוי בטלפון לגורמי הספרייה הרלוונטיים.

iii. מיקומו הגיאוגרפי של המחסן צריך שיהיה במקום שאינו חשוף לסכנת הצפה.

iv. המחסן לא יהיה בתת קרקע.

v. המחסן, לרבות תקרותיו, קירותיו, רצפתו, לא יכלול צינורות מים, ביוב, נזלים אחרים וגזים מלבד מערכת כיבוי האש.

ב. אש –

i. על המחסן לכלול מערכת גילוי אש אוטומטית עם יכולת פעולה עצמאית ללא תלות במקורות מים חיצוניים, חשמל מרשת החשמל ומשאבים חיצוניים אחרים. בעדיפות מערכת pre-action.

ii. על המחסן לכלול מפוחים לשחרור עשן.

iii. על מערכת המתזים להיות איזורית כלומר לפעול רק באזור בו מתגלית האש.

iv. על הספרייה לקבל התראה מיידית תוך 15 דקות מרגע גילוי האש, במקרה של פריצת אש בטלפון לגורמי הספרייה הרלוונטיים.

v. על המחסן לעמוד בדרישות שירותי הכבאות וכל הגורמים המוסמכים עבור מחסני אחסון מסוגו.

vi. לא יוכנס כל חומר דליק לשטח האחסון.

ג. תנאי אקלים ולחות –

אחסון נייר על סוגיו מצריך תנאי אחסון מבוקרים, הווה אומר תנאי טמפרטורה ולחות מוגדרים. התנאים האידיאליים לנייר הם לחות של בין 45%-55% וטמפרטורה שבין 18-20 מעלות (להלן: **תנאים מבוקרים**). נייר שאינו מאוחסן בתנאים כאמור סובל ממהידרדרות. הידרדרות הנייר מואצת על ידי חום גבוה, לחות גבוהה ותנודתיות בנתונים אלו.

ד. שמירה ואבטחה –

i. על המחסן להיות מאובטח 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. על השמירה להיות שמירה פיזית במקום, 24 שעות ביממה.



- .ii חיבור למוקד אבטחה 24 שעות ביממה.
- .iii על האתר להיות מצויד בגלאים ומערכות אזעקה מתאימות.
- .vi על המחסן להיות מבוקר באמצעות מערכת הקלטה ומצלמות. הספק יספק לספרייה אפשרות להתחברות למערך המצלמות והאבטחה מרחוק.
- .vii במקרה של הפעלה של אזעקה במחסן, תקבל הספרייה התראה מיידית בתוך 15 דקות בטלפון לגורמים הרלוונטיים בספרייה.

ה. מזיקים –

נייר וחומר אורגני אחר סובל ממזיקים שונים,

- .i על המחסן לעבור ריסוס תקופתי לפחות פעמיים בשנה בפיתרון בערפול קר.
- .ii יש להבטיח הפרדה מוחלטת בין ספרים ומיכלים שעברו חיטוי לבין ספרים ומיכלים שלא עברו חיטוי.

ו. אחסון מיכלים

- a. על המיכלים להיות מאוחסנים על מדפי מתכת התואמים את המשקל המונח עליהם.
- b. אין לערום יותר מ-4 מיכלים אחד על השני.
- c. לכל מדף נדרש גג.
- d. המרחק בין שורות המדפים לא יפחת מ 110 ס"מ.

ז. המבנה

המשיב יפרט את המיקום המיועד של המחסן, את תנאי הטמפרטורה והלחות בשטח האחסון של המחסן והאם הם מתאימים לשמירה בתנאים מבוקרים או בלתי מבוקרים. מיקום המחסן יהיה במרחק נסיעה של עד 150 ק"מ מבניין הספרייה הלאומית בגבעת רם ירושלים, ולכל היותר תארך נסיעה מהמחסן לספרייה לא יותר משעתיים וחצי.

ח. הפתרון

על המשיב לציין האם פתרון כמתואר לעיל קיים ברשותו כבר עכשיו או שעליו להקים אותו, היה ועליו להקים אותו על המשיב לציין מהו זמן ההקמה הנדרש עבורו.



4. תיאור המכלים ושינועם למציע

- א. בשעת ההעברה כל הספרים יהיו ארוזים במיכלי ארכיון תקניים (בהתאם למפרט של גנרן המדינה) אצל ספק הספרייה הנוכחי.
- ב. על הפתרון המוצע לכלול ולתת מענה לאיסוף המכלים, להבטיח את יכולת השינוע שלהם, ולשנע אותם לאזור האחסון שציין המשיב.
- ג. על המשיב לציין תוך כמה זמן הוא יוכל להעביר את המכלים מהמתקן הקיים למתקן המוצע בהתאם להיקף שצוין למעלה.
- ד. על המשיב לתן דעתו לכך שבאופן שוטף יועברו מכלים של חומרים חדשים לאחסון מרוחק, הכמות המוערכת היא כ- 2,000-1,500 מיכלים נוספים בשנה.

5. שינוע שוטף

- א. במערכת המחשוב של הספרייה (אלף) לכל ספר יש ברקוד נפרד וכן מצוי המידע באיזה ארגז נמצא כל ספר.
- ב. אחת ליום (עד שעה 16:00) תועבר רשימת הספרים והארגזים בהם הם מצויים אותם יש להעביר לספרייה. הרשימה תצא כדו"ח מסודר מתוך מערכת אלף כקובץ text או אקסל בדואר אלקטרוני.
- ג. על הפתרון לכלול העברת הספרים שהוזמנו עד השעה 12:00 בבוקר לספרייה הלאומית בגבעת רם ביום העבודה הבא.
- ד. למרות שהאחסון הוא במכלים, ההזמנה תבוצע ברמת ספר והמציע יביא לספרייה את הספר הבודד ולא את המיכל שבו הוא מאוחסן.
- ה. היקף השינוע השוטף מוערך בין כ- 5 ל- 10 הזמנות ספרים בודדים ליום בממוצע, כאשר על הפתרון לכלול אפשרות גם להזמין קבוצה גדולה של מכלים בתיאום מראש (כ- 100 מכלים).
- ו. על הפתרון המוצע להיות כזה המבטיח תנאים הולמים לספרים במהלך השינוע.
- ז. ספרים שיוחזרו יושבו לאותו מיכל מהם הוצאו.
- ח. שינוע



- i. על הפתרון המוצע להיות מבוצע כולו על כל מרכיביו ומאפייניו השונים (אחסון, שינוע, אספקה וכו') על ידי ספק/ קבלן אחד שיתפעל את מערך הפרויקט באמצעות עובדיו, ציוד וכלי רכב שבבעלותו בלבד בלא להסתייע בקבלני משנה/ נותני שירותים וכדו'.
- ii. על הפתרון המוצע להיות כזה שיאפשר את ברירת הספרים המוזמנים ללא הגבלת שפה. יודגש כי הספרים המבוקשים הנם בשפות עברית, אנגלית, ערבית, קירילית, איטלקית, ספרדית, צרפתית, גרמנית, ומיעוטם בשפות אחרות לרבות שפות אירופאיות ואסיאתיות שונות. אין בהכרח צורך בידיעת השפות כדי למצוא את הספר הרלוונטי אם כי יש בכך יתרון.

6. לוח הזמנים יומי פעילות

על הפתרון המוצע להיות כזה שיספק את שירותי השינוע 5 ימים בשבוע, כאשר הזמנות שנשלחו עד שעה 16:00 יסופקו לספרייה ביום למחרת עד 12:00 למעט הזמנה הנשלחת מהספרייה ביום חמישי/שישי/ ערב חג אשר תועבר לספרייה עד יום א' או ליום שאחרי החג, בהתאמה, ב- 12:00,

7. התחייבויות נוספות של הספק

- א. על הפתרון המוצע להיות כזה שביצוע העבודה לפיו ו/ או כל חלק ממנה ייעשו על ידי המשיב בלבד וכי לא ישולבו במסגרתו קבלני משנה, זולת קבלני המשנה שצוינו במפורש בשמם בהצעת המשיב, או קבלני משנה שבאו במקומם, אם קבלני המשנה האמורים לעיל הוחלפו – ובכפוף לאישורה והסכמתה של הספרייה להעסקת קבלן המשנה המבוקש.
- ב. על הפתרון המוצע להבטיח תנאי בטיחות ולנקוט את כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, וכן להבטיח תנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954.
- ג. על הפתרון המוצע לכול אך ורק אמצעים/ ציוד שאין בהם סכנה לבריאות הציבור ו/או עובדי הספרייה ו/או בספרים. ועליו לפרט את היתרונות והחסרונות של האמצעים והציוד באמצעותם יבוצע הפרויקט.